

## LOBO, STAMPA ETICHETTE IN MOVIMENTO



LOBO, Sistema etichettatura industriale in grado di stampare etichette da 12mm a 50mm altezza. Dotato una tastiera QWERTY completa di dimensione normale, display a colori utilizza la tecnologia WYSIWYG e taglierina automatica.

Cartucce pronte per l'uso immediato con Ribbons e Etichette in varie combinazioni colori, che permettono un cambio veloce e semplice per chiunque.

LOBO è in grado stampare etichette con codice a barre, identificazioni cavi, etichette scaffali, marcatura tubi, etichette sicurezza generali e molte altre applicazioni.

Cartucce tutto in uno: Ribbon in resina ed etichette continue vinile premium resistenti alle alte e basse temperature, sostanze chimiche e raggi U.V..



Disponibili in vari combinazioni colori, misure e tipologie (Ribbons e Etichette Vinile).



Borsa per trasportare la tua Lobo in modo sicuro da un luogo all'altro con la custodia morbida Lobo. In nylon resistente con fondo imbottito / lati e una tracolla e spazio extra per il trasporto cartucce supplementari la rendono il compagno ideale per il tuo lavoro.

La batteria può alimentare Lobo per un massimo 3 ore di stampa continua, o versi giorni d'uso normale stampa intermittente. Quando la batteria è in uso, l'indicatore sullo schermo Lobo fornisce informazioni sullo stato della batteria in modo da poter essere sicuri che sia sempre carica.

### Descrizione

ART: DLLOBO (Stampante LOBO)

ART: DLL-Battery (batteria LOBO)

ART: DLL-Softcase (Borsa LOBO)

Kit: Stampante Lobo completo alimentatore, Batteria, Carica Batteria e Borsa porta stampante.

### Vinile Premium

Funziona su superfici fino a 70 °C  
Resistente a: maggior parte prodotti chimici, acqua, luce UV  
Vinile industriale 2.8 mil  
Cartuccia contiene ribbon e Vinile Premium, tutto in uno.  
\* Colore nastro stampa seguito dal colore etichette.



Misura	12 mm x 13,7m	19 mm x 13,7m	25 mm x 13,7m	38 mm x 13,7m	50 mm x 13,7m
Nero su Bianco	L05-103001	L075-103001	L1-103001	L150-103001	L2-103001
Nero su Trasp.	L05-103003	L075-103003	L1-103003	L150-103003	L2-103003
Nero su Giallo	<b>L05-103008</b>	L075-103008	L1-103008	L150-103008	L2-103008
Nero su Arancione	L05-103009	L075-103009	L1-103009	L150-103009	L2-103009
Bianco su Nero	L05-113002	L075-113002	L1-113002	L150-113002	L2-113002
Bianco su Trasp.	L05-113003	L075-113003	L1-113003	L150-113003	L2-113003
Bianco su Blu	L05-113006	L075-113006	L1-113006	L150-113006	L2-113006
Bianco su Verde	L05-113007	L075-113007	L1-113007	L150-113007	L2-113007
Bianco su Rosso	L05-113010	L075-113010	L1-113010	L150-113010	L2-113010
Bianco su Viola	L05-113011	L075-113011	L1-113011	L150-113011	L2-113011
Bianco su Marrone	L05-113012	L075-113012	L1-113012	L150-113012	L2-113012
Verde su Bianco	L05-213001	L075-213001	L1-213001	L150-213001	L2-213001
Verde su Trasp.	L05-213003	L075-213003	L1-213003	L150-213003	L2-213003
Rosso su Bianco	L05-233001	L075-233001	L1-233001	L150-233001	L2-233001
Rosso su Trasp.	L05-233003	L075-233003	L1-233003	L150-233003	L2-233003
Blu Sc. su Bianco	L05-243001	L075-243001	L1-243001	L150-243001	L2-243001
Blu Sc. su Trasp.	L05-243003	L075-243003	L1-243003	L150-243003	L2-243003

Es. ordine: **L05-103008** Cartuccia Nero su Giallo **12mmx13,70m** Vinile Premium fino 70 °C

### Vinile Premium con ribbon estrema resistenza chimica

Funziona su superfici fino a 70 °C  
Resistente a: alcool, spirito minerale petrolio, olio idraulico e lubrificante  
Vinile industriale 2.8 mil  
Cartuccia contiene ribbon e Vinile Premium, tutto in uno.  
\* Colore nastro stampa seguito dal colore bobina etichette.



Misura	12 mm x 13,7m	19 mm x 13,7m	25 mm x 13,7m	38 mm x 13,7m	50mm x 13,7m
Nero su Bianco	L05-363001	L075-363001	L1-363001	L150-363001	L2-363001
Nero su Trasp.	L05-363003	L075-363003	L1-363003	L150-363003	L2-363003
Nero su Giallo	L05-363008	L075-363008	L1-363008	L150-363008	L2-363008
Nero su Arancione	L05-363009	L075-363009	L1-363009	L150-363009	<b>L2-363009</b>

Es. ordine: **L2-363009** Cartuccia Nero su Arancione **50mmx13,70m** Vinile P. resistenza chimica fino 70 °C

### Autolaminato avvolge Cavo/Tubo

Con coda trasparente avvolge la parte stampata per la protezione contro le sostanze chimiche e abrasioni  
Resistente a: acqua, olio, luce UV, solventi leggeri  
Bobina da 13,7m




Misure: larghezza autolaminato seguita da altezza area stampabile.

Misura	25 mm x 8 mm	38 mm x 10 mm	50 mm x 13 mm
Nero su Bianco	L13125-100301	L15375-100301	L2050-100301
Nero su Giallo	L13125-100308	L15375-100308	L2050-100308
Nero su Arancione	L13125-100309	L15375-100309	L2050-100309
Nero su Magenta	L13125-100370	L15375-100370	L2050-100370
Bianco su Blu	L13125-110306	L15375-110306	L2050-110306
Bianco su Verde	L13125-110307	L15375-110307	L2050-110307
Bianco su Rosso	L13125-110310	L15375-110310	L2050-110310
Rosso su Bianco	L13125-230301	L15375-230301	L2050-230301
Blu Sc. su Bianco	L13125-240301	L15375-240301	<b>L2050-240301</b>

Es. ordine: **L2050-240301** Cartuccia Blu Sc. su Bianco **50 mm x 13 mm** x13,70m Autolaminato cavo/Tubo

**Vinile a lunga durata**  
 Durata fino a 8 anni all'esterno  
 Resistente a: umidità, olio, prodotti chimici  
 Spessore 2.6 mil




Misura	12 mm x 13,7m	19 mm x 13,7m	25 mm x 13,7m	38 mm x 13,7m	50mm x 13,7m
Nero su Bianco	L05-102601	L075-102601	L1-102601	L150-102601	L2-102601
Nero su Giallo	L05-102608	L075-102608	L1-102608	L150-102608	L2-102608
Nero su Arancione	L05-102609	L075-102609	L1-102609	L150-102609	L2-102609
Bianco su Nero	L05-112602	L075-112602	L1-112602	L150-112602	L2-112602
Bianco su Blu	L05-112606	L075-112606	L1-112606	L150-112606	L2-112606
Bianco su Verde	L05-112607	L075-112607	L1-112607	L150-112607	L2-112607
Bianco su Rosso	L05-112610	L075-112610	L1-112610	L150-112610	L2-112610
Bianco su Marrone	L05-112612	L075-112612	L1-112612	L150-112612	L2-112612
Verde su Bianco	L05-212601	L075-212601	L1-212601	L150-212601	L2-212601
Rosso su Bianco	L05-232601	L075-232601	L1-232601	L150-232601	L2-232601
Blu Sc. su Bianco	L05-242601	L075-242601	L1-242601	L150-242601	<b>L2-242601</b>

Es. ordine: **L2-242601** Cartuccia Blu Sc. su Bianco **50mm x 13,7m** Vinile 2.6 mil lunga durata esterno

**Vinile a lunga durata con Ribbon estrema resistenza chimica**  
 Durata fino a 8 anni all'esterno  
 Resistente a: alcool, olio, spirito minerale, olio idraulico e olio lubrificante, Spessore 2,6 mil

Misura	12 mm x 13,7m	19 mm x 13,7m	25 mm x 13,7m	38 mm x 13,7m	50mm x 13,7m
Nero su Bianco	L05-362601	L075-362601	L1-362601	L150-362601	L2-362601
Nero su Giallo	L05-362608	L075-362608	L1-362608	L150-362608	L2-362608
Nero su Arancione	L05-362609	L075-362609	L1-362609	L150-362609	L2-362609

**Avvolge Cavo**  
 Conforme alle norme UL, CSA ed esigenze militari  
 Ideale per fili e cavi  
 Ritardante fiamma  
 Rapporto restringimento 3 a 1



Nero su Bianco	L025-100501	L0375-100501	L05-100501	L075-100501
Nero su Giallo	L025-100508	L0375-100508	L05-100508	<b>L075-100508</b>

Es. ordine:

**L075-100508** Cartuccia Nero su Giallo **19 mm x 6m** Avvolge filo/Cavo Conforme norme UL, CSA.

<b>Etichette polimide Scheda a circuito</b>	
Per superfici che possono raggiungere -40 °C a 180 °C Resistente a: saldatura ad onda, solventi aci Polimide 2.0 mil	
<b>Misura</b>	<b>25 mm x 6m</b>
Nero su Bianco	L1-1001CB



Es. ordine:

**L075-100508** Cartuccia Nero su Bianco 25 mm x 6m Etichette Scheda a circuito -40 °C a 180 °C

<b>Etichette dissipative elettrostatiche (ESD)</b>	
Aiuta a prevenire cariche elettrostatiche, riducendo rischio danni dell'elettronica Adesivo forte industriale Resistente a: solventi, raggi UV e olio	



Misura	12 mm x 13,7m	19 mm x 13,7m	25 mm x 13,7m	38 mm x 13,7m	50 mm x13,7m
Nero su Argento	<b>L05-101006</b>	L075-101006	L1-101006	L150-101006	L2-101006
<b>Rosso su Argento</b>	L05-231006	L075-231006	L1-231006	L150-231006	L2-231006
<b>Verde su Argento</b>	L05-211006	L075-211006	L1-211006	L150-211006	L2-211006
<b>Blu Sc. su Argento</b>	L05-241006	L075-241006	L1-241006	L150-241006	<b>L2-241006</b>

Es. ordine:

**L05-101006** Cartuccia Blu Sc. su Argento **12 mm x 13,7m** Etichette dissipative elettrostatiche (ESD)

<b>Etichette dissipative elettrostatiche (ESD) con Ribbon estrema resistenza chimica</b>	
Aiuta a prevenire le cariche elettrostatiche, riducendo il rischio danni ai dell'elettronica Adesivo forte industriale Resistente a: alcool, olio, acqua ragia minerale, olio idraulico e olio lubrificante	

Misura	12 mm x 13,7m	19 mm x 13,7m	25 mm x 13,7m	38 mm x 13,7m	50mm x13,7m
Nero su Argento	L05-361006	L075-361006	L1-361006	L150-361006	<b>L2-361006</b>

Es. ordine:

**L2-361006** Cartuccia Nero su Argento **50 mm x 13,7m** dissipative elettrostatiche (ESD) **estrema resistenza chimica**

<b>Etichette riposizionabili</b>	
Per uso interno Resistente a: molti prodotti chimici e solventi 3,0 mil vinile lucido	



Misura	12 mm x 13,7m	19 mm x 13,7m	25 mm x 13,7m	38 mm x 13,7m	50x13,7m
Nero su Bianco	L05-10701	L075-10701	L1-10701	L150-10701	L2-10701
<b>Rosso su Bianco</b>	L05-23701	L075-23701	L1-23701	L150-23701	L2-23701
<b>Verde su Bianco</b>	L05-21701	L075-21701	L1-21701	L150-21701	L2-21701
<b>Blu Sc. Su Bianco</b>	L05-24701	L075-24701	L1-24701	L150-24701	L2-24701
<b>Nero su Giallo</b>	L05-10702	L075-10702	L1-10702	L150-10702	<b>L2-10702</b>


Es. ordine: **L2-10702** Cartuccia Nero su Giallo **50 mm x 13,7m** Etichette riposizionabili vinile lucido

<b>Etichette riposizionabili con Ribbon estrema resistenza chimica</b>	
Per uso interno	

Resistente a: alcool, olio, acqua ragia minerale, olio idraulico e olio lubrificante  
3,0 mil vinile lucido

Misura	12,5mm x 13,7m	19mm x 13,7m	25,4mm x 13,7m	38,1mm x 13,7m	50,8 mm x 13,7m
Nero su Bianco	L05-36701	L075-36701	L1-36701	L150-36701	L2-36701

**Etichette HiViz Fluorescenti**  
Solo per uso interno a breve termine  
Resistente a: aci deboli, muffa, sale  
2.2 mil vinile




Misura	12 mm x 10,6m	19 mm x 10,6m	25 mm x 10,6m	38 mm x 10,6m	50 mm x 10,6m
Nero su Verde	L05-101662	L075-101662	L1-101662	L150-101662	L2-101662
Bianco su Verde	L05-111662	L075-111662	L1-111662	L150-111662	L2-111662
Nero su Giallo	L05-101636	L075-101636	L1-101636	L150-101636	L2-101636
Rosso su Giallo	L05-231636	L075-231636	L1-231636	L150-231636	L2-231636
Nero su Arancione	L05-101674	L075-101674	L1-101674	L150-101674	L2-101674

**Etichette HiViz Fluorescenti con Ribbon estrema resistenza chimica**  
Solo per uso interno a breve termine  
Resistente a: aci deboli, muffa, sale, alcol, olio, acqua ragia, fluidi idraulici e olio lubrificante  
2.2 mil vinile

Misura	12 mm x 10,6m	19 mm x 10,6m	25 mm x 10,6m	38 mm x 10,6m	50 x10,6m
Nero su Verde	L05-361662	L075-361662	L1-361662	L150-361662	L2-361662
Nero su Giallo	L05-361636	L075-361636	L1-361636	L150-361636	L2-361636
Nero su Arancione	L05-361674	L075-361674	L1-361674	L150-361674	L2-361674

**Etichette Poly Alta Temp**  
Per temperature da -40 °F a 300 ° F  
Appiccicabile su superfici calde e fredde



Misura	12 mm x 13,7m	19 mm x 13,7m	25 mm x 13,7m	38 mm x 13,7m	50 x 13,7m
Nero su Bianco	L05-101201	L075-101201	L1-101201	L150-101201	L2-101201
Bianco su Verde	L05-211201	L075-211201	L1-211201	L150-211201	L2-211201
Blu Sc. su Bianco	L05-241201	L075-241201	L1-241201	L150-241201	L2-241201

**Etichette Poly Alta Temp con Ribbon estrema resistenza chimica**  
Per temperature -40 ° C a 148 ° C  
Appiccicabile su superfici calde e fredde  
Resistente a: alcool, olio, acqua ragia minerale, olio idraulico e olio lubrificante

Misura	12mm x 13,7m	19mm x 13,7m	25mm x 13,7m	38mm x 13,7m	50mm x 13,7m
Nero su Bianco	L05-361201	L075-361201	L1-361201	L150-361201	L2-361201

**LN<sub>2</sub> Poly™ Etichette**  
Per temperature - 80 ° C a 80 ° C  
Adesivo acrilico permanente  
2.3-mil poliesteri



Misura	19 mm x 13,7m	25 mm x 13,7m	38 mm x 13,7m	50 mm x 13,7m
Nero su Trasp.	L075-101503	L1-101503	L150-101503	L2-101503
Rosso su Trasp.	L075-231503	L1-231503	L150-231503	L2-231503
Verde su Trasp.	L075-211503	L1-211503	L150-211503	L2-211503
Blu Sc. su Trasp.	L075-241503	L1-241503	L150-241503	L2-241503

### UL 969 Compliant Poly Etichette con Ribbon estrema resistenza chimica



Forte adesivo industriale

Resistente a: acqua, luce UV, alcool, olio, acqua ragia minerale, olio idraulico e olio lubrificante

2,0 mil poliestere lucido

Misura	19 mm x 13,7m	25 mm x 13,7m	38 mm x 13,7m	50 mm x 13,7m
Nero su Bianco	L075-3601UL	L1-3601UL	L150-3601UL	L2-3601UL

Es. ordine:

Nero su Bianco Cartuccia Nero su Bianco 50mm x 13,7m UL 969 Compliant Poly Ribbon estrema resistenza chimica

### Etichette alta adesività

Si applica a superfici a bassa energia (plastica, metalli e vernici)

2.2 mil poliestere

Misura	12 mm x 13,7m	19 mm x 13,7m	25 mm x 13,7m	38 mm x 13,7m	50 x 13,7m
Nero su Bianco	L05-100801	L075-100801	L1-100801	L150-100801	L2-100801
Nero su Trasp.	L05-100803	L075-100803	L1-100803	L150-100803	L2-100803
Bianco su Trasp.	L05-110803	L075-110803	L1-110803	L150-110803	L2-110803
Nero su Argento	L05-100806	L075-100806	L1-100806	L150-100806	L2-100806
Verde su Bianco	L05-210801	L075-210801	L1-210801	L150-210801	L2-210801
Verde su Trasp.	L05-210803	L075-210803	L1-210803	L150-210803	L2-210803
Rosso su Bianco	L05-230801	L075-230801	L1-230801	L150-230801	L2-230801
Rosso su Trasp.	L05-230803	L075-230803	L1-230803	L150-230803	L2-230803
Blu Sc. su Bianco	L05-240801	L075-240801	L1-240801	L150-240801	L2-240801
Blu Sc. su Trasp.	L05-240803	L075-240803	L1-240803	L150-240803	L2-240803

### Etichette alta adesività con Ribbon estrema resistenza chimica

Si applica a superfici a bassa energia (plastica, metalli e vernici)

2.2 mil poliestere

Resistente a: alcool, olio, acqua ragia minerale, olio idraulico e olio lubrificante

Misura	12 mm x 13,7m	19 mm x 13,7m	25 mm x 13,7m	38 mm x 13,7m	50 x 13,7m
Nero su Bianco	L05-360801	L075-360801	L1-360801	L150-360801	L2-360801
Nero su Trasp.	L05-360803	L075-360803	L1-360803	L150-360803	L2-360803
Nero su Argento	L05-360806	L075-360806	L1-360806	L150-360806	L2-360806

### Etichette stoccaggio a freddo

Per temperature fino a -55 °C

Uso interno ed esterno

Adesivo acrilico sensibile alla pressione



Misura	12 mm x 13,7m	19 mm x 13,7m	25 mm x13,7m	38 mm x 13,7m	50 x 13,7m
Nero su Bianco	L05-101401	L075-101401	L1-101401	L150-101401	L2-101401
Rosso su Bianco	L05-231401	L075-231401	L1-231401	L150-231401	L2-231401
Verde su Bianco	L05-211401	L075-211401	L1-211401	L150-211401	L2-211401
Blu Sc. su Bianco	L05-241401	L075-241401	L1-241401	L150-241401	L2-241401

Es. Ordine: L2-101401 Etichette Nero su Bianco 50mm x 13mm x 13,7m Vinile Premium