

## TORO, STAMPA ETICHETTE OVUNQUE!



**Toro, l'ultima novità nel campo dell'etichettatura industriale. Stampare etichette quando e dove vuoi. Nessuna interferenza con altri sistemi. TORO funziona completamente stand-alone.**

### Caratteristiche principali

- Creare e stampare etichette per qualsiasi applicazione industriale con minimo sforzo
- Inserite nastro ribbon, Bobina etichette, scegli modello e stampa etichette durevoli da 15mm fino 100 millimetri.
- Toro funziona ovunque grazie alla batteria (Fino a 3 ore di stampa continua)
- Sistema operativo, software Preinstallato come standard.



- Vasta gamma nastri ribbons in resina con tanti colori per la stampa etichette resistenti all'acqua, sole, raggi UV, sostanze chimiche.
- Bobine Etichette compatibili per qualsiasi applicazione industriale, in vari colori e misure per stampare etichette di lunga durata, ad alta resistenza all'acqua, sole, temperature, Raggi ultra V, sostanze chimiche per applicazione all'interno ed esterno.
- Prova il nostro nuovo CPM trasparente!



Batteria & Ricarica batteria.



Borsa porta Stampante & consumabili

| Art               | Descrizione  |
|-------------------|--|
| <b>DLTOROPRO</b>  | Stampante Toro, Software NiceLabel, alimentatore e mouse.                            |
| <b>DLTBATTERY</b> | Batteria al litio con carica batteria per la stampante Toro. (Opzionale)             |
| <b>DLTCARRY</b>   | Borsa in nylon studiata per trasportare in sicurezza TORO e consumabili. (Opzionale) |

**Imballaggio:** Bobine Vinile e Poliestere sono in confezione da 1 pezzo.

Sistemi Etichettatura, Marcatura, Codifica, Pipe Marking, 5S Lean Manufacturing... per Applicazioni Industriali.



**LABELsystems | ReBoSystems** - Powered by R.M Diffusion  
Vivolo Gabrio Serbelloni, 1/A 20064 Gorgonzola MIO  
Tel: +39 0236647086 - Mob: +39 3494370274  
Email: [inof@labelsystems.it](mailto:inof@labelsystems.it) | [info@reboystems.it](mailto:info@reboystems.it)  
Web: <https://www.reboystems.it> | <https://labelsystems.it>



## Consumabili Sistema Toro

| <b>ST700 Serie Vinile Industriale Premium</b>  |             |             |              |
|--|-------------|-------------|--------------|
| Per tutte le applicazioni industriali  |             |             |              |
| 7 a 10 anni anche all'esterno (Adesivo Standard) Compatibile con Ribbon Industriale TR10 |             |             |              |
| Bobina da 30m  | <b>30mm</b> | <b>60mm</b> | <b>100mm</b> |
| <b>Trasparente</b>   | TO10130030  | TO10130060  | TO10130100   |
| <b>Bianco *</b>  | TO11030030  | TO11030060  | TO11030100 * |
| <b>Giallo</b>  | TO12030030  | TO12030060  | TO12030100   |
| <b>Arancione</b>   | TO13030030  | TO13030060  | TO13030100   |
| <b>Rosa</b>  | TO13330030  | TO13330060  | TO13330100   |
| <b>Rosso</b>   | TO13530030  | TO13530060  | TO13530100   |
| <b>Verde scuro</b>   | TO14030030  | TO14030060  | TO14030100   |
| <b>Verde chiaro Pipe Marker</b>  | TO14530030  | TO14530060  | TO14530100   |
| <b>Blu Scuro</b>   | TO15030030  | TO15030060  | TO15030100   |
| <b>Azzurro Pipe Marker</b>   | TO15530030  | TO15530060  | TO15530100   |
| <b>Marrone Pipe Marker</b>   | TO16030030  | TO16030060  | TO16030100   |
| <b>Marrone Scuro</b>   | TO16330030  | TO16330060  | TO16330100   |
| <b>Marrone chiaro</b>  | TO16530030  | TO16530060  | TO16530100   |
| <b>Viola</b>   | TO17030030  | TO17030060  | TO17030100   |
| <b>Grigio Argento Pipe Marker</b>  | TO17530030  | TO17530060  | TO17530100   |
| <b>Nero</b>  | TO18030030  | TO18030060  | TO18030100   |

\* Esempio ordine: TO11030100 Vinile Bianco 100mmX30mt ST700 Serie

| <b>HT700 serie vinile Adesivo Forte</b>   |             |              |              |
|---|-------------|--------------|--------------|
| per superfici difficili inclusi materiali plastici a bassa energia , superfici leggermente oliate, cemento e legno. |             |              |              |
| Completamente conforme per superfici sagomate.  |             |              |              |
| Durata 7 a 10 anni anche per uso esterno (Adesivo Forte) Compatibile con Ribbon Industriale TR10                    |             |              |              |
| Bobina da 20m   | <b>30mm</b> | <b>60mm</b>  | <b>100mm</b> |
| <b>Trasparente</b>  | TO70120030  | TO70120060   | TO70120100   |
| <b>Bianco</b>   | TO71020030  | TO71020060   | TO71020100   |
| <b>Giallo *</b>   | TO72020030  | TO72020060 * | TO72020100   |
| <b>Arancione</b>  | TO73020030  | TO73020060   | TO73020100   |
| <b>Rosa</b>   | TO73320030  | TO73320060   | TO73320100   |
| <b>Rosso</b>  | TO73520030  | TO73520060   | TO73520100   |
| <b>Verde scuro</b>  | TO74020030  | TO74020060   | TO74020100   |
| <b>Verde chiaro Pipe Marker</b>   | TO74520030  | TO74520060   | TO74520100   |
| <b>Blu scuro</b>  | TO75020030  | TO75020060   | TO75020100   |
| <b>Azzurro Pipe marker</b>  | TO75520030  | TO75520060   | TO75520100   |
| <b>Marrone Pipe marker</b>  | TO76020030  | TO76020060   | TO76020100   |
| <b>Marrone Scuro</b>  | TO76320030  | TO76320060   | TO76320100   |

|                                   |            |            |            |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Marrone chiaro</b>             | TO76520030 | TO76520060 | TO76520100 |
| <b>Viola Pipe Marker</b>          | TO77020030 | TO77020060 | TO77020100 |
| <b>Grigio Argento Pipe Marker</b> | TO77520030 | TO77520060 | TO77520100 |
| <b>Nero</b>                       | TO78020030 | TO78020060 | TO78020100 |

• **Esempio ordine: TO72020060 Vinile Giallo 60mmX20mt HT700 serie**


| <b>E300 Series Vinile Economico</b> , Vinile di alta qualità per uso netrno ed esterno.<br>Durata media 3 anni all'esterno. Compatibile con Ribbon Industriale TR10                                |             |             |              |
|--|-------------|-------------|--------------|
| Bobina da 30m  | -           | -           | <b>100mm</b> |
| Bianco   | -           | -           | TO31020100   |
| <b>Giallo</b>  | -           | -           | TO32020100   |
| <b>PT700 Poliestere per applicazioni industriali</b> ,<br>Per piastre macchine e non in vinile ad esempio applicabile su superfici: inox / acciaio inox<br>Compatibile con Ribbon Industriale TR10 |             |             |              |
| <b>Vinile da 30m</b>   | <b>30mm</b> | <b>60mm</b> | <b>100mm</b> |
| Mat Aluminium  | TO22330030  | TO22330060  | TO22330100   |
| Bianco   | TO21130030  | TO21130060  | TO21130100   |
| <b>H250 Etichette per alte Temperature</b> .<br>Per Uso alte temperature oltre 250°C.<br>Compatibile con Ribbon Industriale TR10   |             |             |              |
| <b>Bobina Vinile da 30m</b>  | <b>30mm</b> | <b>60mm</b> | <b>100mm</b> |
| Bianco   | TO81020030  | TO81020060  | TO81020100   |
| <b>Reglo Vinile fotoluminescente</b><br>Compatibile con Ribbon Industriale TR10  |             |             |              |
| <b>Bobina Vinile da 15m</b>  | <b>NA</b>   | <b>NA</b>   | <b>100mm</b> |
| ReGlo fotoluminescente   |             |             | TO41015100   |


| <b>FT500 Vinile fluorescente</b><br>Visibilità Extra alta - Durata due anni all'esterno.<br>Compatibile con Ribbon Industriale TR10 |             |             |              |
|---|-------------|-------------|--------------|
| <b>Bobina Vinile da 25m</b>   | <b>30mm</b> | <b>60mm</b> | <b>100mm</b> |
| <b>Giallo</b>   | TO62025030  | TO62025060  | TO62025100   |
| <b>Rosso/Arancione</b>  | TO63025030  | TO63025060  | TO63025100   |
| <b>Rosa</b>   | TO63325030  | TO63325060  | TO63325100   |
| <b>Verde</b>  | TO64025030  | TO64025060  | TO64025100   |


| <b>RT500 Vinile Riflettente</b><br>Compatibile con Ribbon Industriale TR10 |             |             |              |
|--|-------------|-------------|--------------|
| <b>Bobina Vinile da 15m</b>  | <b>30mm</b> | <b>60mm</b> | <b>100mm</b> |
| <b>Bianco</b>  | TO25015030  | TO25015060  | TO25015060   |
| <b>Giallo</b>  | TO25115030  | TO25115060  | TO25115060   |
| <b>Rosso</b>   | TO25315030  | TO25315060  | TO25315060   |

| <b>SR10 Ribbon</b> | <b>N° Articolo</b> | <b>Dimensione</b> |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Nero</b>        | TR10-945119        | 106mm x 110m      |
| Bianco             | TR10-957119        | 106mm x 110m      |
| <b>Rosso *</b>     | TR10-967119 *      | 106mm x 110m      |
| Verde              | TR10-977119        | 106mm x 110m      |
| <b>Giallo</b>      | TR10-962119        | 106mm x 110m      |
| Blu                | TR10-982119        | 106mm x 110m      |

\* **Esempio ordine: TR10-967119 Ribbon Rosso 106mmX120mt SR-10**

| <br><b>UL 969 Complaint Poly Tapes</b> |         | <b>UL 969 Complaint Poly Tapes</b><br>Colla industriale, forte resistente all'acqua, ai raggi UV, solventi poliestere lucido 2-0 mil<br><br><i>SR10 Ribbon nero richiesto Conforme UL 969</i> |             |
|---|---------|---|-------------|
|   |         | <b>Bobina da 28m</b>  | <b>25mm</b> |
| Trasparente   | T1-03UL | T2-03UL   | T4-03UL     |
| Bianco  | T1-01UL | T2-01UL   | T4-01UL     |
| Argento   | T1-06UL | T2-06UL   | T4-06UL     |

| <br><b>UL 969 Complaint Poly Tapes</b> |         | <b>UL 969 Complaint Poly Tapes</b><br>Colla industriale forte resistente all'acqua, ai raggi UV, solventi 3-5 mil polipropilene biorientato (BOPP) laminato con pellicola in poliestere lucido chiaro.<br><br><i>SR10 Ribbon Nero Richiesto conforme UL 969</i> |             |
|---|---------|---|-------------|
|   |         | <b>Bobina da 21m</b>  | <b>25mm</b> |
| Giallo  | T1-08UL | T2-08UL   | T4-08UL     |
| Arancione   | T1-09UL | T2-09UL   | T4-09UL     |
| Rosso   | T1-10UL | T2-10UL   | T4-10UL     |
| Verde   | T1-07UL | T2-07UL   | T4-07UL     |
| Blu   | T1-14UL | T2-14UL   | T4-14UL     |
| Viola   | T1-11UL | T2-11UL   | T4-11UL     |
| Marrone   | T1-12UL | T2-12UL   | T4-12UL     |
| Grigio  | T1-31UL | T2-31UL   | T4-31UL     |

|  | <b>Metallic poly tapes</b><br>Alluminio spazzolato Resistente agli acidi leggeri, alcali, sale<br><br><i>Ribbon Resistente a Petrolio consigliato</i> |                        |             |
|---|---|------------------------|-------------|
|   | <b>Bobina da 21m</b>  | <b>25mm – 2 bobine</b> | <b>50mm</b> |
| Brushed Aluminium   | T1-50   | T2-50                  | T4-50       |

### Metal Detectable

Localizzabile con un metal detector Ideale per l'industria alimentare  
*SR10 Ribboon resiste a petrolio raccomandato*

| Bobina da 22m     | 25mm | 50mm    | 100mm   |
|-------------------|------|---------|---------|
| Brushed Aluminium | -    | T2-01MD | T4-01MD |



### Cold Storage Tapes

Per basse temperature fino a -55 °C  
 Acrilico per uso interno ed esterno adesivo  
 sensibile alla pressione

*Ribbon Resistente a Petrolio consigliato*

| Bobina da 30m | 25mm – 2 bobine | 50mm   | 100mm  |
|---------------|-----------------|--------|--------|
| Bianco        | T1-301          | T2-301 | T4-301 |
| Giallo        | T1-302          | T2-302 | T4-302 |



### Oily Surface Tapes

Aderisce su superfici unte e sporche Resistente  
 a petrolio, gas, umidità

*Ribbon Resistente a Petrolio consigliato*

| Bobina da 29m | 25mm      | 50mm      | 100mm     |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Bianco        | T195-01OS | T295-01OS | T495-01OS |

### Marine standard tapes

Resiste saturazione e immersione acqua salata Conforme a BS 5609  
 Resistente Prodotti Chimici, UV, Abrasione resistente agli agenti chimici, ai raggi UV, all'abrasione  
*SR10 Ribboon raccomandato*

| Bobina da 29m | 25mm     | 50mm     | 100mm    |
|---------------|----------|----------|----------|
| Bianco        | T1-2001M | T2-2001M | T4-2001M |

### Repositionable tapes

Per uso interno ed esterno  
 Resistente prodotti chimici e solventi  
*SR10 Ribboon raccomandato*

| Bobina da 41m | 25mm – 2 bobine | 50mm   | 100mm  |
|---------------|-----------------|--------|--------|
| Bianco        | T1-701          | T2-701 | T4-701 |
| Giallo        | T1-702          | T2-702 | T4-702 |

### Electrostatic Dissipative

Antistatico, adesivo ad alta adesione,  
Resistente ai raggi UV, solventi, olio  
*Ribbon Resistente a Petrolio consigliato*

| Bobina da 28m | 25mm    | 50mm    | 100mm   |
|---------------|---------|---------|---------|
| Argento       | T1-6ESD | T2-6ESD | T4-6ESD |



### Tag Stock

Resiste al calore fino a 85 ° C  
Resistente allo strappo, non sono necessari anelli di tenuta - fissaggio con fascetta, ecc  
Per uso interno ed esterno  
Resistente all'umidità, agli agenti chimici

*SR10 Ribbon raccomandato*

| Bobina da 30m | 25mm | 75mm     | 100mm    |
|---------------|------|----------|----------|
| Giallo        | -    | T3100-02 | T4100-02 |
| Arancione     | -    | T3100-10 | T4100-10 |
| Rosso         | -    | T3100-04 | T4100-04 |
| Verde         | -    | T3100-05 | T4100-05 |
| Azzurro       | -    | T3100-11 | T4100-11 |



### Tag Stock

Resiste al calore fino a 85 ° C  
Resistente allo strappo, non sono necessari anelli di tenuta - fissaggio con fascetta, ecc  
Per uso interno ed esterno  
Resistente all'umidità, agli agenti chimici

*SR10 Ribbon raccomandato*

| Bobina da 30m | 25mm | 75mm    | 100mm   |
|---------------|------|---------|---------|
| Bianco        | -    | T3100-1 | T4100-1 |



**Wire Wraps (Self-Laminating)**

Con coda trasparente avvolge la parte stampata per proteggere contro le sostanze chimiche e abrasione

Resistente ad acqua, olio, luce UV, solventi leggeri

*TR10 Ribbon nero raccomandato*

| Misure                | 25 x 6mm | 50 x 12mm | 100 x 25mm |
|-----------------------|----------|-----------|------------|
| Bianco su Trasparente | T1-201   | T2-201    | T4-201     |



**Wire Wraps (Self-Laminating)**

Parte Trasparente che avvolge la parte stampata per aiutare a proteggere contro prodotti chimici e resistente all'abrasione come l'acqua, olio, raggi UV, solventi leggeri.

*TR10 Ribbon nero raccomandato*

| Misure                   | 25 x 6mm | 50 x 12mm | 100 x 25mm |
|--------------------------|----------|-----------|------------|
| Giallo su Trasparente    | T1-201Y  | T2-201Y   | T4-201Y    |
| Arancione su Trasparente | T1-201O  | T2-201O   | T4-201O    |
| Rosso su Trasparente     | T1-201R  | T2-201R   | T4-201R    |
| Magenta su Trasparente   | T1-201M  | T2-201M   | T4-201M    |
| Verde su Trasparente     | T1-201G  | T2-201G   | T4-201G    |
| Blu su Trasparente       | T1-201B  | T2-201B   | T4-201B    |

**Low-Halogen Label Tapes**

Adhesive contains low levels of halogen to help protect stainless steel alloys from corrosive damage.

*Black or White premium ribbon recommended*

| Size x 24m | 25mm    | 50mm    | 100mm   |
|------------|---------|---------|---------|
| White      | T1-4201 | T2-4201 | T4-4201 |
| Yellow     | T1-4208 | T2-4208 | T4-4208 |
| Orange     | T1-4209 | T2-4209 | T4-4209 |
| Red        | T1-4210 | T2-4210 | T4-4210 |
| Green      | T1-4207 | T2-4207 | T4-4207 |
| Dark Blue  | T1-4218 | T2-4218 | T4-4218 |
| Brown      | T1-4212 | T2-4212 | T4-4212 |
| Purple     | T1-4211 | T2-4211 | T4-4211 |
| Black      | T1-4202 | T2-4202 | T4-4202 |



## Ribbons Speciali

### Ribbon Resistente al Petrolio

Comprovata resistenza chimica, progettato per applicazioni in cui l'etichetta può essere in contatto con liquidi a base di petrolio.

| Colore | N° Articolo | Dimensioni   |  |
|--------|-------------|--------------|--|
| Nero   | 4431120     | 100mm x 110m |  |

### Ribbon DuraChem

Progettato per l'utilizzo con DuraChem etichette resistenti a sostanze chimiche  
La scelta migliore per la resistenza chimica - resistente anche all'acetone

| Colore | N° Articolo | Dimensioni   |  |
|--------|-------------|--------------|--|
| Nero   | 4431133     | 100mm x 110m |  |

### Ribbon Resistenta Estrema chimica

Ribbon resistente all'abrasione,  
Resistente alcol, olio, acqua, raggi U.V, minerale, olio lubrificante e acqua salata 5%.

| Colore | N° Articolo | Dimensioni   |  |
|--------|-------------|--------------|--|
| Nero   | 4431136     | 100mm x 110m |  |